



ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА России)

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО  
АГЕНТСТВА**

(Межрегиональное управление № 91 ФМБА России)

624200 Свердловская область город Лесной  
улица Гоголя 10

тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-38, 2-69-40

E-mail: [ru91@fmbamail.ru](mailto:ru91@fmbamail.ru)

28.08.2024 г. № 01-26/42-п

на № от



об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад №20  
«Ласточка» комбинированного  
вида»

улица Энгельса, 14,  
город Лесной,  
Свердловская область, 624200,

Заведующему  
Н. В. Куськовой

Копия: Администрация  
ГО «Город Лесной»

улица Карла Маркса, 8,  
город Лесной,  
Свердловская область, 624200

Главе ГО «Город Лесной»  
С. Е. Черепанову

### ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев отчет о профилактическом визите в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка») от 28 августа 2024 года №01-38/117, установил:

в ходе проведения в отношении МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» 28 августа 2024 года профилактического визита специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

1. стены и потолки в коридоре между входами в группы №04 и №11, в туалетной и коридоре между раздевальной и игровой группы №04, в коридоре между раздевальной и игровой группы №04, в раздевальной, игровой, буфетной, туалетной, умывальной группы №11, в коридорах между раздевальными и игровыми групп №12 и №15, раздевальной, буфетной, игровой, умывальной и туалетной, коридоре между раздевальной и игровой группы №13, раздевальной, буфетной, игровой, коридоре между раздевальной и игровой, туалете группы №16, в раздевальной, буфетной, игровой, тамбуре, коридоре между тамбуром и раздевальной группы №17, туалете для работников дошкольной образовательной организации, кабинетах заместителя заведующего и делопроизводителя,

музыкальном зале, в коридоре между кабинетом заместителя заведующего и физкультурным залом, коридоре I этажа возле щитовой здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14, имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, следы протекания, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки, в буфетных групп местами на стенах отпала кафельная плитка, плитка имеет трещины, сколы, в туалетной группы №04 на стенах, в т. ч. на поверхностях откосов оконных проемов – следы протекания), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Потолки в игровой, коридоре между раздевальной и спальней группы №04, туалетной, тамбуре, коридоре между раздевальной и спальней группы №11, физкультурном зале, в коридорах I этажа между тамбурами и лестничными клетками правого и левого крыла здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14, имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, следы протекания, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Стены в раздевальной, игровой, буфетной группы №04, в буфетной группы №15 здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14, имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, следы протекания, в буфетных групп местами на стенах отпала кафельная плитка, плитка имеет трещины), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Полы в туалетных групп №№11, 15, 16, в туалетной и умывальной групп №12 и №13, туалете для работников дошкольной образовательной организации здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14, имеют дефекты и повреждения (в ряде помещений – местами отсутствует метлахская и кафельная плитка, имеются сколы и трещины, поврежденная плитка ПХВ), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Стены и потолки в игровой, буфетной, спальне, туалетной коридоре между раздевальной и игровой группы №18, в коридоре между входами в группы №01 и №18, в коридоре между раздевальной и игровой группы №01, в раздевальной, игровой, коридорах около щитовой и между раздевальной и игровой группы №03, в туалетной, коридоре между раздевальной и игровой группы №14, в раздевальной группы №19, физкультурном зале, инвентарной физкультурного зала, коридоре между кабинетом логопеда и музыкальным залом, тамбуре левого крыла здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 12, имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, следы протекания, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки, в буфетных групп местами на стенах отпала кафельная плитка), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. Потолки в туалетной группы №03, коридоре между раздевальной и игровой группы №20, в прачечной, холодном цехе пищеблока, в коридорах I этажа между тамбурами и лестничными клетками правого и левого крыла здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 12, имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, между плитами потолочного перекрытия – трещины, выкрашивание штукатурки), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Стены в раздевальных групп №№01, 14, 18, в игровых и буфетных групп №03 и №19, в игровой, буфетной, умывальной группы №20, в буфетной, игровой группы №21, в гладильной, горячем цехе пищеблока, туалете для работников дошкольной образовательной организации, коридоре I этажа между правым и левым крылом здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 12, имеют дефекты и повреждения (отстает краска, трещины, следы протекания, в буфетных групп местами на стенах отсутствует кафельная плитка, плитка имеет трещины, в горячем цехе пищеблока на стенах, в т.ч. на поверхностях откосов оконных проемов – следы протекания), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Полы в туалетных групп №№01, 03, 20, в сушильной для белья, туалете для работников дошкольной образовательной организации здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 12, имеют дефекты и повреждения (в ряде помещений – местами отсутствует метлахская и кафельная плитка, имеются сколы и трещины плитки, поврежденная плитка ПХВ), что не допускает проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. В умывальной группы №01 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» раковины имеют дефекты (трещины), что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 24, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абзаца 4 пункта 2.4.11. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди воспитанников и работников МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 24, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктами 2.5.2., 2.5.3., абзацем 4 пункта 2.4.11. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. **В срок до 25 августа 2026 года** привести отделку потолков и стен в коридоре между входами в группы №04 и №11, в туалетной и коридоре между раздевальной и игровой группы №04, в коридоре между раздевальной и игровой группы №04, в раздевальной, игровой, буфетной, туалетной, умывальной группы №11, в коридорах между раздевальными и игровыми групп №12 и №15, раздевальной, буфетной, игровой, умывальной и туалетной, коридоре между раздевальной и игровой группы №13, раздевальной, буфетной, игровой, коридоре между раздевальной и игровой, туалете группы №16, в раздевальной, буфетной, игровой, тамбуре, коридоре между тамбуром и раздевальной группы №17, туалете для работников дошкольной образовательной организации, кабинетах заместителя заведующего и делопроизводителя, музыкальном зале, в коридоре между кабинетом заместителя заведующего и физкультурным залом, коридоре I этажа возле щитовой здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. **В срок до 25 августа 2026 года** привести отделку потолков в игровой, коридоре между раздевальной и спальней группы №04, туалетной, коридоре между раздевальной и спальней, тамбуре группы №11, физкультурном зале, в коридорах I этажа между тамбурами и лестничными клетками правого и левого крыла здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. **В срок до 25 августа 2026 года** привести отделку стен в раздевальной, игровой, зоне буфетной группы №04, в буфетной группы №15 здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. **В срок до 25 августа 2026 года** привести отделку полов в туалетных групп №№11, 15, 16, в туалетной и умывальной групп №12 и №13, туалете для работников дошкольной образовательной организации здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14, в соответствии с требованиями пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. **В срок до 25 августа 2026 года** привести отделку стен и потолков в игровой, буфетной, спальне, туалетной коридоре между раздевальной и игровой группы №18, в коридоре между входами в группы №01 и №18, в коридоре между раздевальной и игровой группы №01, в раздевальной, игровой, коридорах около щитовой и между раздевальной и игровой группы №03, в туалетной, коридоре между раздевальной и игровой группы №14, в раздевальной группы №19, физкультурном зале, инвентарной физкультурного зала, коридоре между кабинетом логопеда и музыкальным залом, тамбуре левого крыла здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 12, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**В срок до 25 августа 2026 года** привести отделку потолков в туалетной группы №03, коридоре между раздевальной и игровой группы №20, в прачечной, холодном цехе пищеблока, в коридорах I этажа между тамбурами и лестничными клетками правого и левого крыла здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 12, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**В срок до 25 августа 2026 года** привести отделку стен в раздевальных групп №№01, 14, 18, в игровых и буфетных групп №03 и №19, в игровой, буфетной, умывальной группы №20, в буфетной, игровой группы №21, в гладильной, горячем цехе пищеблока, туалете для работников дошкольной образовательной организации, коридоре I этажа между правым и левым крылом здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенном по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 12, в соответствии с требованиями пункта 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.3. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**В срок до 25 августа 2026 года** привести отделку полов в туалетных групп №№01, 03, 20, в сушильной для белья, туалете для работников дошкольной образовательной организации здания МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», расположенного по адресу Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 12, в соответствии с требованиями пункта 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**В срок до 25 августа 2026 года** обеспечить умывальную группы №01 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» исправным санитарно-техническим оборудованием (раковинами) в соответствии с гигиеническими нормативами.

**Основание:** статья 11, пункт 1 статьи 24, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.4.11. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида» и заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида» Куськову Нелли Викторовну.

**Одновременно разъясняю,** что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Ирина Алексеевна Шевченко  
8 (34342) 2-69-46

Предписание получил (а):

Заведующий  
должность

Куськова Н.В.  
подпись, Ф.И.О.

28.08.2024  
дата

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730039

Владелец Куськова Нелли Викторовна

Действителен с 14.06.2024 по 14.06.2025