



ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)

624200, г. Лесной, Свердловской области, ул. Гоголя, 10 тел. 8 (34342) 2-69-36 факс 2-69-37, 2-69-38
E-mail ru91@fmbamail.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля
о проведении плановой выездной **проверки**
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 20 » ноября 2018 г. № 155

1. Провести проверку в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида» (далее - МБДОУ
«Детский сад №20 «Ласточка») ОГРН 1026601769127, ИНН 6630007006

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

юридический адрес: 624201, Свердловская область, город Лесной, улица
Энгельса, 14,

место фактического осуществления деятельности: 624201, Свердловская область, город
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) места

Лесной, улица Энгельса, 14 и 12.

фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

начальника отдела санитарного надзора Межрегионального управления №91 ФМБА
России Ковалеву Елену Константиновну, главного специалиста-эксперта отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

санитарного надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Шевченко Ирину Алексеевну, главного-специалиста-эксперта отдела санитарного
надзора Межрегионального управления №91 ФМБА России Махневу Татьяну
Кирилловну, главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №91 ФМБА России Демченко Елену Викторовну,
старшего специалиста 1 разряда отдела эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №91 ФМБА России Помыткину Светлану
Валентиновну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций



Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии №91 Федерального медико-биологического
агентства» (аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по
аккредитации № RA.RU.710142 от 23 мая 2016 года, аттестат аккредитации,
выданный Федеральной службой по аккредитации № RA.RU.21AH87 от 24
октября 2016 года)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 10000003874 (проведение плановой проверки за соблюдением санитарного законодательства)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

исполнения Сводного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год, размещенному на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации; в соответствии с планом проведения плановых проверок в 2018 году, утвержденным руководителем Межрегионального управления №91 Федерального медико-биологического агентства 26 октября 2017 года (номер проверки в системе ФГИС ЕРП 201702210901.)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
— реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

— реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

— реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

— реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

— реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;


— реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

— сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

Исч. в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

— реквизиты прилагаемого к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

- Федеральный закон от 02 января 2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013);
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
- СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»;



- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в соответствии с целью, задачами и предметом плановой выездной проверки.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1. В период с 03 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года обследование производственных объектов МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка».
2. В период с 03 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года отбор проб пищевых продуктов, питьевой и горячей воды, смывов с объектов окружающей среды и проведение лабораторных исследований (испытаний).
3. В период с 03 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года проведение инструментальных измерений: параметров микроклимата, искусственной освещенности, коэффициента пульсации, температуры горячей воды, содержания паров ртути и озона в помещениях, оборудованных бактерицидными лампами измерения высоты комплектов мебели.
4. В период с 03 декабря 2018 года по 28 декабря года рассмотрение документов юридического лица, иной информации о деятельности МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в соответствии с целью, задачами и предметом плановой выездной проверки.


12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент исполнения Федеральным медико-биологическим агентством государственной функции по организации и проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях, утверждённый приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 октября 2011 года №1194н.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- заверенную копию приказа о назначении на должность заведующего МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» и его должностной инструкции;
- заверенную копию приказа руководителя МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» о назначении ответственного должностного лица (лиц) представлять интересы юридического лица в период плановой выездной проверки специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России;
- заверенную копию утвержденной программы производственного контроля за соблюдением МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, результаты производственного лабораторного контроля (протоколы лабораторных исследований (испытаний), измерений за истекший период 2018 года;
- информацию о наборе помещений МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» и их площадям;
- данные о вместимости учреждения и фактическом количестве воспитанников.



наполняемости групп детьми;

- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов, находящихся в обороте на пищеблоке МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка»;

- документы, подтверждающие соответствие имеющегося в дошкольном учреждении теплового, холодильного оборудования паспортным характеристикам;

- ведомость контроля за рационом питания воспитанников (накопительная ведомость) за сентябрь, октябрь, ноябрь 2018 года;

- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность используемого в дошкольном учреждении оборудования, мебели, предметов ухода за детьми и т.п.;

- поименный список работников МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» и их личные медицинские книжки установленного образца;

- документы, подтверждающие проведение периодических медицинских осмотров работников МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», в том числе лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;

- документы, подтверждающие проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации знаний работников МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», в том числе лиц, занимающихся дезинфекционной деятельностью;

- документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность используемых моющих и дезинфицирующих средств;

- документы, подтверждающие проведение работ в МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» по дезинсекции и дератизации;

- документы, подтверждающие обращение с отходами производства и потребления, в том числе по сбору, временному хранению и утилизации люминесцентных ламп;


- документы, подтверждающие обследование воспитанников и персонала МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» на контагиозные гельминтозы (энтеробиоз) за 2018 год;

- режим дня, расписание образовательной деятельности в каждой группе;

- иные документы юридического лица, иная информация о деятельности МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», связанные с целью, задачами и предметом плановой выездной проверки.

Заместитель руководителя Межрегионального
управления №91 ФМБА России
Крылова И. А.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России Шевченко Ирина Алексеевна, 2-69-46.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



7
копию распоряжения получил (а):

Заведующий / [Подпись] / Куськов МВ
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

в 16 час. 00 мин. « 20 » ноября 20 18 г.

с распоряжением ознакомлен (а):

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

в _____ час. _____ мин. « _____ » _____ 20 18 г.

Этот документ находится в деле
№ _____ регионального управления № 91 ФМБА России
от _____ года
Подпись: [Подпись]
(подпись) (расшифровка подписи)
21.11.18
М.П.
Региональное управление № 91
Федерального
медико-биологического
агентства
ИНН 5030010859
ОГРН 5037601851288

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №91
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(Межрегиональное управление №91 ФМБА России)**

624200, г. Лесной, Свердловской области, ул. Гоголя, 10 (34342) 2-69-36 факс 2-69-37, 2-69-38
E-mail ru91@fmbamail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 04д-189 п

*Межрегиональное управление №91 ФМБА
России, Свердловская область, город
Лесной, улица Гоголя, 10*

« 25 » декабря 2018 г

(место составления акта)

09 часов 30 минут
(время составления акта)

По адресу / адресам:

Свердловская область, город Лесной, улица Энгельса, 14 и улица Энгельса, 12
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Межрегионального
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

управления №91 ФМБА России от « 20 » ноября 20 18 г. № 155

была проведена плановая, выездная проверка в отношении
(плановая / внеплановая, документарная / выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

«Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида» (далее по тексту – МБДОУ
«Детский сад №20 «Ласточка»)

Дата и время проведения проверки:

• « _____ » _____ 20 _____ г.

с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность

• « _____ » _____ 20 _____ г.

с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

17 рабочих дней с 03 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года


(рабочих дней / часов)

Акт составлен:

Межрегиональное управление №91 Федерального медико-биологического агентства
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Куськова Н. В.
(фамилия, инициалы)

✓  (подпись)

« 20 » ноября 20 18 г. 16 часов 00 минут

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

специалисты Межрегионального управления №91 ФМБА России: начальник отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае

санитарного надзора Ковалева Елена Константиновна, главный специалист - эксперт

привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности

отдела санитарного надзора Махнева Татьяна Кирилловна, главный специалист –

экспертов и / или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации,

эксперт отдела санитарного надзора Шевченко Ирина Алексеевна, главный специалист-

выдавшего свидетельство

эксперт отдела эпидемиологического надзора Демченко Елена Викторовна,

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены

и эпидемиологии №91 Федерального медико-биологического агентства», аттестат

аккредитации №РА.RU.710142 от 23 мая 2016 года, выданный Федеральной службой по

аккредитации

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» Куськова Нелли Викторовна,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного

заместитель заведующего по хозяйственной части Домрачева Анна Владимировна,

представителя юридического лица; уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Крупченко Марина

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Юрьевна


Данные о применении специальных технических средств в ходе проверки:

не применялись

№ п/п	Данные о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе	Учитываемые данные
1	2	3
1	Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида»
2	Юридический адрес:	624201, Свердловская область, город

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления № 91 ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку)

 (подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

		<i>Лесной, улица Энгельса, 14</i>
3	Адрес мест фактического расположения:	<i>624201, Свердловская область, город Лесной, Энгельса, 14; улица Энгельса, 12</i>
4	Телефон, факс, электронная почта	<i>4-08-59</i>
5	ОГРН	<i>1026601769127 от 31.12.2002</i>
6	ИНН	<i>6630007006</i>
7	Фамилия, имя, отчество руководителя проверяемого субъекта	<i>Куськова Нелли Викторовна</i>
8	телефон	<i>4-08-59</i>
9	Количество работающих, всего в том числе женщин; инвалидов	<i>76 71 0</i>
10	Количество работающих подростков в том числе женщин	<i>нет нет</i>
11	Виды деятельности юридического лица с указанием кодов ОКВЭД	<i>85.11 образование дошкольное; 85.41.9 образование дополнительное детей и взрослых прочее; 88.91 предоставление социальных услуг по дневному уходу за детьми</i>

МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» - дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи на получение квалифицированной помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, охрану жизни, укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных познавательных способностей и необходимой коррекции нарушений речевого развития. Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев и до прекращения образовательных отношений.

МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» функционирует при наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности №15400 от 17 февраля 2012 года, санитарно-эпидемиологического заключения от 25.08.2014 г. №66.91 05.801.М.000081.08.14 о его соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.


МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» размещен в двух отдельно стоящих 2-этажных зданиях на обособленных земельных участках, построенных по типовому проекту (далее по тексту: здание №1 1967года постройки – улица Энгельса, 14 и здание №2 1965 года постройки – улица Энгельса, 12). Капитальный ремонт зданий не проводился, выборочный косметический ремонт проводится ежегодно.

Территория МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» ограждена забором, благоустроена. Перед началом летнего сезона – в мае 2018 года – специалистами ООО «РЭК» проведена акарицидная (противоклещевая) обработка территории детского сада (представлен договор № П09/18 от 03 мая 2018 года и акт выполненных работ №217 от 30 мая 2018 года).

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку


(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

На земельных участках дошкольного образовательного учреждения выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки, индивидуальные для каждой группы. На территории каждой групповой площадки имеются прогулочные веранды (теневые навесы). На территории каждого здания дошкольного учреждения оборудованы физкультурные площадки.

В хозяйственной зоне каждого здания имеются складские помещения, оборудованы площадки для сбора мусора, где установлены по одному контейнеру для сбора мусора. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляет специализированная организация (МУ «ПЖРЭП», представлен для контроля договор №01-06-2018/20 от 01 июня 2018 года). Здания дошкольного образовательного учреждения построены по типовому проекту. Все входы в здания оборудованы тамбурами.

В здании №1 дошкольного учреждения функционирует 7 групповых ячеек, в т.ч. 1 группа для детей раннего возраста, 6 групп для детей дошкольного возраста, в т.ч. 2 группы для детей с нарушением речи (списочный состав - 123 ребенка), имеются: пищеблок, прачечная, медицинский блок, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-логопеда и 4 административных кабинета. В здании №2 функционирует 7 групповых ячеек, в т.ч. 1 группа для детей раннего возраста и 6 групп для детей дошкольного возраста (списочный состав - 129 детей), имеются: пищеблок, прачечная, музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, кабинет учителя-логопеда и 1 административный кабинет.

Наполняемость групп дошкольного образовательного учреждения детьми отвечает требованиям санитарных правил.

В состав каждой групповой ячейки дошкольного образовательного учреждения входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий, приема пищи), туалетная. Для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды во всех групповых ячейках оборудованы буфетные зоны. Дневной сон детей в дошкольных группах №№12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 организован в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем, в других группах – в спальнях на кроватях. Все дети дошкольного образовательного учреждения обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. Полотенца, постельное белье, постельные принадлежности промаркированы. Стирка постельного белья, индивидуальных полотенец, санитарной одежды работников МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» осуществляется в постирочных, расположенных на I этаже каждого здания. Постирочная имеют следующий набор помещений: стиральная и гладильная (сушильная), склад для чистого белья. График приема грязного белья и выдачи чистого белья имеется. Постирочная обеспечена бытовыми стиральными машинами, электрическими утюгами.


Водоснабжение зданий дошкольного учреждения централизованное холодное и горячее. Помещения пищеблока, буфетные, туалетные всех групповых ячеек учреждения оборудованы резервными источниками горячего водоснабжения – электрическими нагревателями воды накопительного типа.

Отопление помещений дошкольного образовательного учреждения центральное водяное. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы.

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

расположенные в нишах под оконными проемами. Все отопительные приборы имеют ограждающие устройства.

Все основные помещения дошкольного учреждения имеют естественное освещение. Для общего искусственного освещения помещений предусмотрены светильники с люминесцентными лампами и светильники с лампами накаливания.

Режим дня и расписание непрерывной образовательной деятельности составлены согласно возрастным особенностям детей (продолжительность дневного сна, непрерывной образовательной деятельности, прогулок).

Занятия по физической культуре включены в основную образовательную программу. Занятия по физической культуре (развитие движений) в ясельной группе до 2-х лет проводятся по подгруппам в групповом помещении, с 2 до 3 лет – по подгруппам в спортивном зале. В дошкольных группах занятия по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале и 1 раз на улице. Для мытья спортивного оборудования и инвентаря выделен отдельный уборочный инвентарь и ветошь.

Питание детей 4-х разовое, организовано в групповых помещениях. Интервалы между приемами пищи не превышают 4-х часов. Пища готовится на пищеблоках дошкольного образовательного учреждения. Пищеблоки размещены на I этажах зданий учреждения, работают на сырье. Пищевые продукты и продовольственное сырье, поступающие на пищеблоки дошкольного учреждения, имеют сопроводительные документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Условия и сроки хранения имеющихся пищевых продуктов и продовольственного сырья не нарушены, необходимая документация имеется, заполняется своевременно. Пищеблоки обеспечены достаточным количеством холодильного оборудования для хранения пищевых продуктов. Контроль за соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты заносятся в журналы. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда имеются в достаточном количестве, промаркированы. Тепловое и холодильное оборудование пищеблока детского сада на момент проверки в исправном состоянии, испытания технологического оборудования на пищеблоке проведены 23 июля 2018 года специалистами ООО «РЭК», акт представлен для контроля.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий. В детском саду проводится ежедневная витаминизация 3-х блюд аскорбиновой кислотой. Выдача готовой пищи с пищеблока в групповые осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией, результаты контроля комиссии регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Доставка пищи от пищеблока до групповых осуществляется в специально выделенных промаркированных емкостях (кастрюлях с крышками).


Питание детей организовано в соответствии с утвержденным заведующим детским садом 4-недельным примерным меню. Каждые 10 дней и в конце месяца медицинским работником осуществляется контроль выполнения среднесуточной нормы выдачи продуктов на 1 ребенка, проводится подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам ведомости питания (накопительной ведомости).

Для детей дошкольного учреждения организован питьевой режим с использованием кипяченой воды. Вода кипятится на пищеблоках детского учреждения, доставляется в

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

группы в групповой кухонной посуде (эмалированных чайниках с маркировкой «вода кипяченая»), сроки реализации кипяченой воды соблюдаются.

В МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» на I этаже каждого здания оборудованы помещения медицинского назначения. Помещения медицинского назначения имеют самостоятельные входы из коридора. В детском саду работают врач-педиатр и медицинская сестра – работники ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России.

В МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» санитарное состояние помещений удовлетворительное: для уборки помещений групповых ячеек выделен уборочный инвентарь, ветошь; для уборки туалетных помещений уборочный инвентарь и ветошь имеют сигнальную маркировку. Мытье игрушек осуществляется ежедневно в ясельных группах 2 раза в день, в дошкольных группах – 1 раз в день. Кукольная одежда стирается по мере загрязнения. Игрушки, предназначенные для игр на прогулочных участках, хранятся в теневых навесах (прогулочных верандах).

Профилактическая дезинсекция и дератизация проводится специалистами отдела профилактической дезинфекции ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России по договору от 01 июля 2018 года №91, последняя обработка помещений против насекомых и грызунов проведена 23 ноября 2018 года, акт выполненных работ представлен для контроля.

Все работники дошкольного учреждения имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которые внесены результаты периодического медицинского осмотра. Все работники детского сада, подлежащие иммунизации, привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.


Работники, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, дезинфекционной деятельностью, имеют гигиеническую подготовку и аттестацию.

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. В МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в 2018 году не обеспечено в полном объеме проведение производственного лабораторного контроля в соответствии с утвержденной руководителем дошкольного образовательного учреждения программой производственного контроля (не проведены измерения параметров микроклимата в теплый период года и уровней искусственной освещенности), что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 3 статьи 32, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктов 1.5., 2.1., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», заместитель заведующего по ХЧ Домрачева А. В.).
 2. В групповых (игровых) №№ 4, 12, 13, 17 здания №1 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», в групповых (игровых) №№ 3, 10, 20 здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» искусственное освещение по параметру коэффициент пульсации в объеме проведенных измерений превышает нормируемый показатель, что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России № П

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)



Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

427 от 14 декабря 2018 года (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.) и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; пункта 3.3.1. (пункт 62 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка»).

3. В туалетных и приемных групп №№12, 13, 17, в приемной группы №4, в прививочном кабинете здания №1 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка»; в приемной, туалетной и спальне группы №3, в приемной и туалетной группы №18, в приемной и спальне группы №10, в приемной группы №20 здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» уровень искусственного освещения по параметру освещенность ниже нормируемого показателя, что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России № П 427 от 14 декабря 2018 года (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.) и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; пункта 3.3.1. (пункты 60, 63, 186 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка»).
4. Покрытие пола (линолеум) в спортивном зале здания №1, в коридорах здания №1 и №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» имеет щели, дефекты и механические повреждения, что не допускает качественно проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», заведующий МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка»).

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:

деятельность уведомлению не подлежит

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего
проверку)

(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна

(Фамилия, имя, отчество)

- Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора):

нет

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

25 декабря 2018 года

(дата внесения записи (заполняется при проведении выездной проверки))

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

имеется

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

К акту прилагаются:

экспертные заключения о соответствии результатов лабораторных исследований

(акты (протоколы) отбора проб (образцов) продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения)

(испытаний), инструментальных измерений государственным санитарно-

проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения работников (должностных лиц) юридического лица, индивидуального

эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам (аттестат

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.);

протоколы ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России лабораторных исследований

(испытаний) и инструментальных измерений (аттестат аккредитации Федеральной

службы по аккредитации № RA.RU.21АН87 от 24.10.2016 г.): питьевой и горячей воды

№№ 3022 - 3025 от 13 декабря 2018 года и от 05 декабря 2018 года на 16 л. в 1 экз.;

готовой пищи и пищевых продуктов №№ 3029, 3031 от 13 декабря 2018 года и от 05

декабря 2018 года на 6 л. в 1 экз., №№ 3026 - 3028, 3032 - 3034 от 13 декабря 2018 года и

от 07 декабря 2018 года на 18 л. в 1 экз., №№ 3030, 3035 от 05 декабря 2018 на 4 л. в 1

экз.; параметров микроклимата №№ П 426, П 434 от 14 декабря 2018 года и от 13

декабря 2018 года на 10 л. в 1 экз.; параметров искусственного освещения №№ П 427, П

435 от 14 декабря 2018 года и от 13 декабря 2018 года на 11 л. в 1 экз.; функциональных

размеров мебели № Ф-8 от 10 декабря 2018 года и от 04 декабря 2018 года на 3 л. в 1

экз.; воздуха закрытых помещений № X 188 от 13 декабря 2018 года на 3 л. в 1 экз.;

температуры горячей воды № Т-79 от 10 декабря 2018 года и от 04 декабря 2018 года на

2 л. в 1 экз.; смывов с объектов внешней среды №3019 от 06 декабря 2018 года на 2 л. в 1

экз., № 3020 от 07 декабря 2018 года на 2 л. в 1 экз., №3021 от 05 декабря 2018 года на 2

л. в 1 экз.; акт (протокол) отбора образцов (проб) смывов № 3019 от 04 декабря 2018

года на 4 л. в 1 экз.; акт (протокол) отбора образцов (проб) № 3022 от 04 декабря 2018

Главный специалист-эксперт отдела санитарного

надзора Межрегионального управления № 91

ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку)

(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна


(Фамилия, имя, отчество)

на 3 л. в 1 экз.; акт (протокол) отбора проб воздуха закрытых помещений без номера от 11 декабря 2018 года на 1 л. в 1 экз.; акты (протоколы) выхода на объект без номера от 04 декабря 2018 года на 2 л. в 1 экз., без номера от 11 декабря 2018 года на 2 л. в 1 экз., без номера от 12 декабря 2018 года на 2 л. в 1 экз.; копия приказа начальника МКУ «Управление образования» О. В. Пищевой от 15 июля 2013 года №108/ЛС «О приеме работника на работу» на 1 л. в 1 экз., копия приказа заведующего МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» от 30 ноября 2018 года №224 «О назначении ответственных должностных лиц» на 1 л. в 1 экз., копия должностной инструкции на заведующего МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» на 2 л. в 1 экз., копия должностной инструкции на заместителя заведующего МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» по ХЧ на 2 л. в 1 экз., список работников детского сада на 7 л. в 1 экз., список детей на 1 л. в 1 экз., информация о наборе помещений и их площадям на 2 л. в 1 экз., режим дня воспитанников по возрастам на 14 л. в 1 экз., расписание образовательной деятельности на 2 л. в 1 экз., копия утвержденной руководителем программы производственного контроля на 10 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник отдела санитарного надзора
Межрегионального управления №91 ФМБА
России

(должность лица, проводившего проверку)



(подпись)

Ковалева
Елена
Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)



(подпись)

Махнева
Татьяна
Кирилловна
(фамилия, имя, отчество)

главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления №91 ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)



(подпись)

Шевченко
Ирина
Алексеевна
(фамилия, имя, отчество)

главный специалист-эксперт отдела
эпидемиологического надзора
Межрегионального управления №91
ФМБА России

(должность лица, проводившего проверку)




(подпись)

Демченко
Елена
Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий МБДОУ «Детский сад №20
«Ласточка»

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



(подпись)

Куськова
Нелли
Викторовна
(фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии))


« 25 » декабря 20 18 г.

Акт по результатам проверки составлен на

5 листах в 2 экземплярах

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России

(должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку)



(подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
(Фамилия, имя, отчество)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (уполномоченное должностное лицо (руководитель группы), проводившее проверку) _____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество)

Материалы по результатам проверки приняты:

« _____ » _____ 20 18 г. _____ (подпись руководителя или уполномоченного должностного лица) _____ (фамилия, имя, отчество)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного
надзора Межрегионального управления № 91
ФМБА России
_____ (должность должностного лица (руководителя группы), проводившего проверку)



_____ (подпись)

Махнева Татьяна Кирилловна
_____ (Фамилия, имя, отчество)



(ФМБА РОССИИ)

**Межрегиональное управление № 91
Федерального медико-биологического
агентства
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91
ФМБА РОССИИ)**

ул. Гоголя, д. 10, г. Лесной,
Свердловская обл., 624200
тел. 8 (34342) 2-69-36, факс 2-69-36, 2-69-37
E-mail: ru91@fmbamail.ru
ИНН/КПП 6630010859/668101001

25.12.2018 № 01-26/85 п
на № от

об устранении выявленных
нарушений санитарно-
эпидемиологических требований

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №20
«Ласточка» комбинированного
вида»

Заведующему

Н. В. Куськовой

ул. Энгельса, 14, г. Лесной
Свердловская область, 624201

ПРЕДПИСАНИЕ

№ Прилагается к акту №

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев акт по результатам плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка») от 25 декабря 2018 года № 04д-189 п, установил:

в ходе проведения плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в период с 03 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- В МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в 2018 году не обеспечено в полном объеме проведение производственного лабораторного контроля в соответствии с утвержденной руководителем дошкольного образовательного учреждения программой производственного контроля (не проведены измерения параметров микроклимата в теплый период года и уровней искусственной освещенности), что является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 3 статьи 32, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктов 1.5., 2.1., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в дошкольном образовательном учреждении, оптимизации условий воспитания и обучения детей, условий труда персонала МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 28, пунктами 1 и 3 статьи 32, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктами 1.5., 2.1., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. **В срок до 27 декабря 2019 года и в последующем** в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечить организацию и осуществление производственного контроля, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в соответствии с утвержденной руководителем дошкольного образовательного учреждения программой производственного контроля.

Основание: статья 11, пункты 1 и 3 статьи 32, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 1.5., 2.1., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. **В срок до 15 января 2020 года** представить для контроля в Межрегиональное управление №91 ФМБА России информацию, подтверждающую выполнение (невыполнение) пункта №1 настоящего предписания: копии протоколов лабораторных испытаний (исследований), измерений, подтверждающие проведение производственного контроля, посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за 2019 год в соответствии с утвержденной руководителем дошкольного образовательного учреждения программой производственного контроля.

Основание: статья 11, пункты 1 и 3 статьи 32, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункт 2.8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» и заведующего МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» Куськову Нелли Викторовну.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Т. К. Махнева,
☎ 8(34347) 2-69-46

Предписание получил (а):

Заведующий / Н / Куськова НВ
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)



(ФМБА РОССИИ)

**Межрегиональное управление № 91
Федерального медико-биологического
агентства
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91
ФМБА РОССИИ)**

ул. Гоголя, д. 10, г. Лесной,
Свердловская обл., 624200
тел. 8 (34342) 2-69-36, факс 2-69-36, 2-69-37
E-mail: ru91@fmbamail.ru
ИНН/КПП 6630010859/668101001

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №20
«Ласточка» комбинированного вида»

Заведующему

Н. В. Куськовой

ул. Энгельса, 14, г. Лесной
Свердловская область, 624201

25.12.2018 № 01-26/86 п

на № от

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических
требований

ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев акт по результатам плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка») от 25 декабря 2018 года № 04д-189 п, установил:

в ходе проведения плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в период с 03 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- покрытие пола (линолеум) в спортивном зале здания №1, в коридорах здания №1 и здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» имеет щели, дефекты и механические повреждения, что не допускает качественно проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в дошкольном образовательном учреждении, руководствуясь статьей 11, пунктом 3 статьи 39

При ответе ссылаться на наш исх. №

Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктом 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. **В срок до 12 сентября 2019 года** привести покрытие пола в спортивном зале здания №1, в коридорах здания №1 и здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в соответствие с требованиями пункта 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Основание: статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункт 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» и заведующего МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» Куськову Нелли Викторовну.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач
по городу Лесному Свердловской области и
организациям, обслуживаемым ФМБА
России в городе Нижняя Салда Свердловской
области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Т. К. Махнева,

☎ 8(34342) 2-69-46

25.12.18 *Н. Куськова МБ1*



(ФМБА РОССИИ)

**Межрегиональное управление № 91
Федерального медико-биологического
агентства
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 91
ФМБА РОССИИ)**

ул. Гоголя, д. 10, г. Лесной,
Свердловская обл., 624200
тел. 8 (34342) 2-69-36, факс 2-69-36, 2-69-37
E-mail: ru91@fmbamail.ru
ИНН/КПП 6630010859/668101001

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №20
«Ласточка» комбинированного вида»

Заведующему

Н. В. Куськовой

ул. Энгельса, 14, г. Лесной
Свердловская область, 624201

25.12.2018 № 01-26/87 п

на № от

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических
требований

ПРЕДПИСАНИЕ

Я, Главный государственный санитарный врач по городу Лесному Свердловской области и организациям, обслуживаемым ФМБА России в городе Нижняя Салда Свердловской области и в городе Пермь Пермского края, Мирошкин Евгений Алексеевич, рассмотрев акт по результатам плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20 «Ласточка» комбинированного вида» (далее по тексту – МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка») от 25 декабря 2018 года № 04д-189 п, установил:

в ходе проведения плановой выездной проверки МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в период с 03 декабря 2018 года по 25 декабря 2018 года специалистами Межрегионального управления №91 ФМБА России выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований:

1. В групповых (игровых) №№4, 12, 13, 17 здания №1 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», в групповых (игровых) №№ 3, 10, 20 здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» искусственное освещение по параметру коэффициент пульсации в объеме проведенных измерений превышает нормируемый показатель, что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России № П 427 от 14 декабря 2018 года (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.) и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; пункта 3.3.1. (пункт 62 таблицы №2) СанПиН

При ответе ссылаться на наш исх. №

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

2. В туалетных и приемных групп №№12, 13, 17, в приемной группы №4, в прививочном кабинете здания №1 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка»; в приемной, туалетной и спальне группы №3, в приемной и туалетной группы №18, в приемной и спальне группы №10, в приемной группы №20 здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» уровень искусственного освещения по параметру освещенность ниже нормируемого показателя, что подтверждается экспертным заключением ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России № П 427 от 14 декабря 2018 года (аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710142 от 23.05.2016 г.) и является нарушением требований статьи 11, пункта 1 статьи 28, пункта 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; пункта 3.3.1. (пункты 60, 63, 186 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в дошкольном образовательном учреждении, улучшения качества световой среды, оптимизации условий воспитания и обучения детей, условий труда персонала МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка», руководствуясь статьей 11, пунктом 1 статьи 28, пунктом 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пунктом 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пунктом 3.3.1. (пункты 60, 62, 63, 186 таблицы № 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», пользуясь правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. **В срок до 28 февраля 2020 года** привести искусственное освещение по параметру коэффициент пульсации в групповых (игровых) №№ 4, 12, 13, 17 здания №1 «Детский сад №20 «Ласточка», в групповых (игровых) №№ 3, 10, 20 здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в соответствии с требованиями пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пункта 3.3.1. (пункт 62 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 28, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункт 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных

организаций», пункт 3.3.1. (пункт 62 таблицы №2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

2. **В срок до 28 февраля 2020 года** привести уровень искусственного освещения по параметру освещенность в туалетных и приемных групп №№12, 13, 17, в приемной группы №4, в прививочном кабинете здания №1 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка»; в приемной, туалетной и спальне группы №3, в приемной и туалетной группы №18, в приемной и спальне группы №10, в приемной группы №20 здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» в соответствии с требованиями пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пункта 3.3.1. (пункты 60, 63, 186 таблицы № 2) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 28, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункт 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», пункт 3.3.1. (пункты 60, 63, 186 таблицы № 2) санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

3. В целях оценки эффективности проведенных мероприятий **в срок до 10 марта 2020 года** организовать проведение измерений искусственного освещения по параметру коэффициент пульсации в групповых (игровых) №№ 4, 12, 13, 17 здания №1 «Детский сад №20 «Ласточка» и в групповых (игровых) №№ 3, 10, 20 здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка».

Основание: статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 1.5., 2.1., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4. В целях оценки эффективности проведенных мероприятий **в срок до 10 марта 2020 года** организовать проведение измерений искусственного освещения по параметру освещенность в туалетных и приемных групп №№12, 13, 17, в приемной группы №4, в прививочном кабинете здания №1 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка»; в приемной, туалетной и спальне группы №3, в приемной и туалетной группы №18, в приемной и спальне группы №10, в приемной группы №20 здания №2 МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка».

Основание: статья 11, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 1.5., 2.1., 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. В срок до 10 марта 2020 года в целях оценки эффективности проведенных мероприятий представить для контроля в Межрегиональное управление №91 ФМБА России информацию (копию протокола измерений искусственного освещения по параметру коэффициент пульсации и копию протокола измерений искусственного освещения по параметру освещенность), подтверждающую выполнение (невыполнение) пунктов №№ 1, 2, 3 и 4 настоящего предписания.

Основание: статья 11, пункт 1 статьи 28, пункт 3 статьи 39 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 1.5., 2.1., 2.7., 2.8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Ответственность за выполнение данного предписания возлагается на МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» и заведующего МБДОУ «Детский сад №20 «Ласточка» Куськову Нелли Викторовну.

Одновременно разъясняю, что невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор (контроль), является нарушением части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ и влечёт за собой наложение административного штрафа.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа.

Главный государственный санитарный врач
по городу Лесному Свердловской области и
организациям, обслуживаемым ФМБА
России в городе Нижняя Салда Свердловской
области и в городе Пермь Пермского края



Е. А. Мирошкин

Т. К. Махнева,

☎ 8(34342) 2-69-46

Предписание получил (а):

Заведующий
(должность)

Н. В. Куськова
(подпись)

Куськова Нелли Викторовна
(фамилия, имя, отчество)